

Canek F1

Amplia adaptación
a las diferentes
zonas productoras



CARACTERÍSTICAS

- FRUTOS DE TAMAÑOS L-XL DE FORMA OVAL, MADURACIÓN UNIFORME Y BUENA FIRMEZA
- PRESENTA UN RÁPIDO CAMBIO DE COLORACIÓN DE FRUTOS PARA COSECHAS CONCENTRADAS
- HÍBRIDO DE ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO CON UNIFORMIDAD EN SUS TAMAÑOS
- PLANTA COMPACTA CON ENTRENUDOS CORTOS

(HR=ALTA RESISTENCIA, IR = RESISTENCIA INTERMEDIA)

HR/IR	Nombre Común	Abreviación	Patógeno
HR	Fusarium del tomate	Fol:0,1,2(US1,2,3)	Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici [raza 0,1,2]
HR	Cenicilla polvorienta (Lt)	Lt	Leveillula taurica
HR	Cladosporiosis	Pf: A,B,C,D,E	Cladosporium fulvum
HR	Verticiliosis	Va:0 (US:1)	Verticillium albo atrum [raza 0]
HR	Verticiliosis	Vd:0 (US:1)	Verticillium dahliae [raza 0]
IR	Agallas radiculares por nematodos	Ma,Mi,Mj	Meloidogyne arenaria, M. incognita & M. javanica
HR	Mosaico del tomate	ToMV: 0,1,2	Virus del mosaico del tomate [raza 0,1,2]
IR	Marchitez Manchada	TSWV: T0	Virus de la marchitez manchada [raza T0]
IR	Hojas amarillas en cuchara del tomate	TYLCV	Virus de las hojas amarillas en cuchara del tomate