TAILGATE

País	Región	Entorno de cultivo	Market
Mexico	**Todos**	**Invernadero**	**Todos**

Tailgate es una sandia triploide o sin semilla de cascara lisa con bandas verde medio y bandas verde oscuro. Es una madurez intermedio precoz con buena capacidad de amare de frutos grandes muy uniformes y potencial de producir endimiento alto.

- Amarre de frutos muy uniformes en forma y tamaño y capacida de alto rendimiento de cosecha comerciable.
- Pulpa de color rojo intenso y biena firmeza para soportar enbarque a larga distancia.
- Alta tolerancia al corazón hueco en condiciones de estrés.

Cualidades/Atributo

- Planta vigorosa con buena covertura de frutos.
- Es de maduracion intermedio precoz y excelente amarre de frutos.
- La pulpa tiene buena firmez y bun nivel de formacion de azucares.
- El fruto es grande, predominando los tamaños 3's, 4's y 5's muy uniforme en forma y tamaño con cascara verde medio con bandas verde medio.

Ventajas

- Amarre de frutos muy uniformes en forma y tamaño y capacida de alto rendimiento de cosecha comerciable.
- Pulpa de color rojo intenso y biena firmeza para soportar enbarque a larga distancia.

insights *Consejos agronómicos*

- Ha mostrado semillas duras en condiciones de estrés.

Resistencia a las enfermedades

High Resistance	Intermediate Resistance
Co:1	Fon:1

BCMV = Bean common mosaic, Ep = Powdery mildew, Fop = Near wilt, Pv = Downy mildew, Pv = Downy mildew, Pv = Downy mildew

Características

SEGMENTO	**Triploide**	COLOR DE LA PULPA	**Rojo**	COLOR EXTERIOR	**Verde oscuro**	PESO PROMEDIO	**7 kg**	UNIFORMIDAD DE COSECHA	**Alta uniformidad**	TEMPORADA DE COSECHA	**Primavera, Otoño**	VIGOR	**Fuerte**	MADUREZ RELATIVA	**Intermedia-Tardía**	MADUREZ RELATIVA (DÍAS)	**65 11**

HR = alta resistencia. IR = resistencia intermedia. Para obtener más información sobre la resistencia a las enfermedades y los niveles aplicables de resistencia a las enfermedades, haga https://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf.

El rendimiento puede variar de un lugar a otro y de un año a otro, ya que el crecimiento local, el suelo y las condiciones climáticas pueden variar. Los productores deben evaluar los datos de múltiples ubicaciones y años siempre que sea posible y deben considerar los impactos de estas condiciones en los campos del productor. Cualquier recomendación proporcionada en esta página web se basa en observaciones de campo y comentarios recibidos de un número limitado de ensayos y geografías. Estas recomendaciones deben considerarse como un punto de referencia y no deben sustituirse por la opinión profesional de agrónomos, entomólogos u otros expertos relevantes que evalúen condiciones específicas. Seminis® es una marca registrada de Bayer Group. Todas las demás marcas comerciales que se muestran en este sitio son marcas comerciales registradas o no registradas de Bayer Group, una de sus filiales relacionadas u otras y se utilizan con permiso. © 2004-2022 Bayer Group. Todos los derechos reservados.